



202812051119

检测报告

test report

项目名称: 甘肃省第二人民医院废水检测 (周测)

委托单位: 甘肃省第二人民医院

报告日期: 2024 年 04 月 30 日

甘肃臻德检测科技有限公司
Gansu zhende Detection Technology Co.Ltd

地址: 甘肃省兰州市城关区张掖路街道武都路
365 号金都大厦 16 幢 10 层

联系电话: 0931-8470032

电子邮件: GSZDJC123@163.com



声 明

- 1、本报告具社会公正性和有法律性。
- 2、对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 3、对于委托者自带样品送检，本公司不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，也不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 4、此次检测结果仅对该检测时段环境现状负责。
- 5、报告未经本公司同意，不得以任何方式复印及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本公司加盖公章确认。
- 6、报告未加盖单位检验检测专用章无效。
- 7、报告无  章无效，无骑缝章无效。
- 8、报告中有涂改、增减无效。
- 9、报告无批准人签字无效。



检 测 报 告

项 目 名 称	甘肃省第二人民医院废水检测（周测）		
受 检 单 位	甘肃省第二人民医院		
委 托 单 位	甘肃省城关区和政西街 1 号		
地 址			
联 系 人	刘 工	电 话	130 0878 7958
采 样 日 期	2024.04.01 2024.04.08 2024.04.15 2024.04.22 2024.04.29	检测日期	2024.04.01-2024.04.03 2024.04.08-2024.04.10 2024.04.15-2024.04.17 2024.04.22-2024.04.24 2024.04.29-2024.04.30
采 样 人 员	徽威、于守国		
样 品 名 称	检测项目		样品状态
废 水	悬浮物、COD _{Cr}		液态
检 测 分 析 仪 器	万分之一天平 GL224I-1SCN、化学需氧量快速测定仪 5B-3C(V8)		
质 控 措 施	本次分析人员均持证上岗，所有仪器设备均经检定、校准合格并在有效期内使用，对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。		
分 析 方 法 及 检 测 结 果	详见表 2 和表 4		
备 注	/		



一、检测任务由来

受甘肃省第二人民医院委托,我公司于 2024 年 04 月 01 日-2024 年 04 月 30 日对甘肃省第二人民医院废水进行采样和检测。依据国家有关监测技术规范和标准,结合检测结果编制了本次检测报告。

二、评价标准

1、废水评价标准

废水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 预处理标准。

三、检测点位、项目及采样分析频次

表 1 废水检测点位、项目及采样分析频次

检测点位及编号	检测频次	检测项目
污水总排口 1#	1 次/天, 1 天	悬浮物、COD _{Cr}

四、检测方法依据、仪器

表 2 检测方法依据、仪器名称、型号、编号及方法检出限

类别	检测项目	检测方法依据	仪器名称、型号及编号	检定有效期	检出限
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989	万分之一天平 GL224I-1SCN (ZDJC/SB-071)	2024.06.10	/
	COD _{Cr}	《水质 化学需氧量的测定快速 消解分光光度法》 HJ/T 399-2007	化学需氧量快速测 定仪 5B-3C(V8) (ZDJC/SB-067)	2024.07.17	3mg/L

五、质控措施

- 1.为确保本次检测数据具有代表性、准确性和可靠性,严格按照相关规范的要求执行;
- 2.本次检测分析人员均持证上岗;
- 3.所用仪器、量器均为计量部门检定合格和分析人员校正合格的器具;
- 4.依据质控措施,对检测过程、数据处理等各个环节均进行了严格的质量监督和控制;
- 5.检测所有原始数据均经分析人员、质控人员、技术人员三级审核后使用。



表 3 实验室内平行样测定分析结果

检测项目	检测时间	相对偏差	平行样品率	允许范围
COD _{Cr}	04 月 01 日	0.0%	100%	≤10%
	04 月 08 日	0.0%	100%	≤10%
	04 月 15 日	0.0%	100%	≤10%
	04 月 22 日	0.0%	100%	≤10%
	04 月 29 日	0.0%	100%	≤10%

六、检测结果及评价

表 4 废水检测结果

序号	检测项目	计量单位	检测结果 检测日期	1#	标准 限值	评 价
1	悬浮物	mg/L	04 月 01 日	20	60	合 格
			04 月 08 日	24		合 格
			04 月 15 日	29		合 格
			04 月 22 日	27		合 格
			04 月 29 日	30		合 格
2	COD _{Cr}	mg/L	04 月 01 日	174	250	合 格
			04 月 08 日	183		合 格
			04 月 15 日	222		合 格
			04 月 22 日	201		合 格
			04 月 29 日	196		合 格

编制:赵丽娟

审核:庄国涛

批准:赵丽娟

日期:2024年4月30日

(检验检测专用章)

附图:

点位示意图





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 202812051119

名称: 甘肃臻德检测科技有限公司

地址: 甘肃省兰州市城关区张掖路街道武都路 365 号金都大厦
16 幢 10 层

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



202812051119

发证日期: 2023 年 11 月 9 日

有效期至: 2026 年 9 月 24 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。